



Gyorsító adalék

JELLEMZŐK

Speciális adalék az alapozók és a színtelen lakkok száradásának gyorsítására. Színtelen lakkok esetében csak a lassú és a normál edzőkkel használható. A száradási idő 15%-kal csökkenthető.

MEGJEGYZÉS

Színtelen lakkok esetében gyors és nagyon gyors edzőkkel nem használható, mivel a száradási idő nem fog csökkenni, viszont előfordulhat fényesség csökkenés és tapadásvesztés.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

XM0004/1	Gyorsító adalék	
XC1049/1	Hi-Tech VOC 2K Színtelen lakk	
XC3016/1	Premium VOC 2K Színtelen lakk	
XC3016/5	Premium VOC 2K Színtelen lakk	
XC5014/1	HS Anti Scratch 2K Színtelen lakk	
XC5014/5	HS Anti Scratch 2K Színtelen lakk	
XF1091/3.6	Hi-Tech 2K Alapozó 4:1	
XF3012/1.2	Premium 2K Alapozó 5:1	
XF3012/3.5	Premium 2K Alapozó 5:1	





KEVERÉSI ARÁNY 4:1 ALAPOZÓ ESETÉBEN				
	Alapozó Edző Gyorsító adalék	Térfogat szerint		
			100	25
KEVERÉSI ARÁNY 5:1 ALAPOZÓ ESETÉBEN				
	Alapozó Edző Gyorsító adalék	Térfogat szerint		
			100	20
KEVERÉSI ARÁNY 2:1 SZÍNTLEN LAKKOK ESETÉBEN				
	Színtelen lakk Edző Gyorsító adalék	Térfogat szerint		
			100	50
MŰSZAKI ADATOK				
Termék	Kiszerezés	Sűrűség (20°C)	Szín	Szavatossági idő
Gyorsító adalék XM0004	1L	0,90 g/cm ³	színtelen	12 hónap



**EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG**

A Trixxal termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak, a termékismertetőben meghatározott célokra.

Alkalmazás során használjon megfelelő védőfelszerelést, különösen fényszűrőmaszkot, szemüveget és védőöltözetet.

A termékismertetőben fellelhető információk kémiai kutatásokon alapulnak és a felhasználó felelőssége a termékek megfelelő módon történő alkalmazása.

Az összetétellel, az egészségvédelemmel és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban, mely elérhető a következő címen: www.trixxal.com

GYÁRTÓ

ReCorp, s.r.o.
Jána Hollého 699/55
071 01 Michalovce
Szlovákia
Telefon: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

